

Objet de la délibération

DELIBERATION

**COMMUNE DE GUIDEL - APPROBATION
DES PROJETS DE ZONAGES
D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
ET DES EAUX USEES**

DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

Réunion du

N° DEL-2023-0210

vendredi 07 juillet 2023

Suite à la convocation du 30 juin 2023, la séance est ouverte à la Maison de l'Agglomération - Salle du Conseil, sous la présidence de Monsieur Fabrice LOHER, Président de Lorient Agglomération.

Etaient présents :

- M. Fabrice LOHER, Président de Lorient Agglomération, Maire de Lorient
- M. Alain NICOLAZO, Vice-Président, Maire de Cléguer
- M. Ronan LOAS, Vice-Président, Maire de Ploemeur
- M. Marc BOUTRUCHE, Vice-Président, Maire de Quéven
- Mme Patricia QUERO-RUEN, Vice-Présidente, Adjointe au Maire de Ploemeur
- Mme Céline OLIVIER, Vice-Présidente, Conseillère municipale de Quéven
- Mme Armelle NICOLAS, Vice-Présidente, Maire d'Inzinzac-Lochrist
- Mme Annick GUILLET, Vice-Présidente, Adjointe au Maire de Plouay
- Mme Maria COLAS, Vice-Présidente, Conseillère municipale de Lorient
- M. Jo DANIEL, Vice-Président, Maire de Guidel
- M. Jean-Michel BONHOMME, Vice-Président, Maire de Riantec
- M. Patrice VALTON, Vice-Président, Maire de Larmor-Plage
- M. Fabrice VELY, Vice-Président, Maire de Caudan
- M. Bruno PARIS, Vice-Président, Adjoint au Maire de Lorient
- M. Pascal LE LIBOUX, Vice-Président, Adjoint au Maire d'Hennebont
- M. Laurent DUVAL, Vice-Président, Maire de Languidic
- M. Antoine PICHON, Membre du Bureau, Maire de Quistinic
- Mme Anne-Valérie RODRIGUES, Membre du Bureau, Conseillère municipale de Ploemeur
- Mme Martine DI GUGLIELMO, Membre du Bureau, Adjointe au Maire de Caudan
- M. Christophe GINET, Membre du Bureau, Conseiller municipal de Lorient
- Mme Laure LE MARECHAL, Membre du Bureau, Conseillère municipale d'Hennebont

COMMUNE DE GUIDEL - APPROBATION DES PROJETS DE ZONAGES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES ET DES EAUX USEES

En application de l'article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, des études de zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales ont été réalisées sur la commune de Guidel de manière à délimiter :

1° Les zones d'assainissement collectif où Lorient Agglomération est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où Lorient Agglomération est tenue d'assurer le contrôle de ces installations et, si elle le décide, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;

Mais aussi,

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.

Les zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales sont soumis à enquête publique avant d'être approuvés en dernier ressort par le Bureau communautaire de Lorient Agglomération.

Les zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Guidel ont été approuvés par délibération le 24 septembre 2013.

La commune ayant décidé de réviser son Plan Local d'Urbanisme, il convient dès lors de profiter de cette révision pour établir deux nouveaux zonages prenant en compte les réseaux d'assainissement existants et l'évolution de l'urbanisation prévue par le futur document d'urbanisme communal.

Après étude et prise en compte des développements passés et futurs de la commune, il convient désormais d'approuver les projets de zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Guidel et d'organiser une enquête publique. Cette enquête pourra être réalisée en même temps que l'enquête publique pour le Plan Local d'Urbanisme. Les zonages seront ensuite intégrés dans les annexes du PLU.

LE BUREAU, après en avoir délibéré,

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,

Vu le décret n° 2006-503 du 2 mai 2006 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L.2224-8 et suivants, D.2224-5-1, R.2224-6 et suivants du code général des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L.2224-10,

Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 123-1 et suivants et R.123-1 et suivants,

Vu la compétence de Lorient Agglomération en matière d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales,

Vu les dossiers d'enquête publique et les cartes des zonages d'assainissement eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Guidel,

Vu l'avis du Bureau ;

- Article 1 : **APPROUVE** les projets de zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Guidel tels qu'ils sont annexés à la présente délibération.
- Article 2 : **APPROUVE** les dossiers d'enquête publique intégrant les cartes des zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales.
- Article 3 : **DECIDE** de soumettre les projets de zonages d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales à enquête publique selon le Code de l'Environnement.
- Article 4 : **DECIDE** de saisir le Président du Tribunal Administratif de Rennes en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur pour une enquête publique unique.
- Article 5 : **MANDATE** le Président ou son représentant pour prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération.



Délibération adoptée à l'unanimité.

Le registre dûment signé
Pour extrait certifié conforme
Le Président,




Fabrice LOHER

Zonage d'assainissement Commune de Guidel





- Zonage d'assainissement
- Zonage d'assainissement collectif existant
 - Zonage d'assainissement collectif ajouté
 - Zonage d'assainissement collectif supprimé
 - Zonage d'assainissement non collectif
- Réseau_EU_lignes
- Canalisation de refolement
 - Canalisation rejet STEP
 - Réseau gravitaire
- Réseau_EU_points
- Poste de refolement
 - Station d'épuration
- PLU
- 1AU
 - 1AUe
 - 2AU
- Cadastre
- bati
 - parcelles
 - communes





Zonage Pluvial Commune de Guidel



Kerol
Temps de retour : 30 ans
Volume à stocker : 840 m³

Eden - Rue Bard
Temps de retour : 30 ans
Volume à stocker : 1339 m³

Le Guez
Temps de retour : 30 ans
Volume à stocker : 133 m³

Le Guez
Temps de retour : 30 ans
Volume à stocker : 278 m³

Rue Fich Nord
Temps de retour : 30 ans
Volume à stocker : 698 m³

Rue Fich Sud
Temps de retour : 30 ans
Volume à stocker : 698 m³

- Temps de retour (ans)
- 30
 - 10
- Réseau_EP_collecteurs
- Réseau_EP_collecteurs
- Réseau_EP_bassins
- Réseau_EP_bassins
- Cadastre
- bati
 - parcelles
 - communes

0 60 120 180 240 300 m

